

Receveurs de douche OPALE



Opale
Receveur rectangulaire en Varicor® ultra-plat, à encastrer

007152 00 000 180 x 90

007142 00 000 170 x 90

007132 00 000 160 x 90

007122 00 000 140 x 90



007112 00 000 120 x 90

- Varicor® : matériau antibactérien et antiglisse, réparable,
- Capot en Varicor® amovible donnant accès total au siphon,
- Siphon intégré à grand débit 36 l/min (système breveté),
- Sortie horizontale Ø 40 à coller ou à visser orientable à 360°.



000292 00 Kit de calage pour receveurs rectangulaires Varicor® ultra-plats à encastrer comprenant :

- 4 traverses métalliques
- 8 pieds vérins



Receveur largeur 900 mm					
	007112 00 000	007122 00 000	007132 00 000	007142 00 000	007152 00 000
L (Longueur en mm)	1200	1400	1600	1700	1800
ℓ (longueur de cuve en mm)	ℓ = 890	ℓ = 890	ℓ = 1100	ℓ = 1100	ℓ = 1100
Z (Zone sèche en mm)	Z = 188	Z = 388	Z = 378	Z = 478	Z = 578

Receveurs de douche OPALE



Opale
Receveur rectangulaire en Varicor® ultra-plat, à encastrer

007052 00 000 180 x 80

007042 00 000 170 x 80

007032 00 000 160 x 80

007022 00 000 140 x 80



007012 00 000 120 x 80

- Varicor® : matériau antibactérien et antiglisce, réparable,
- Capot en Varicor® amovible donnant accès total au siphon,
- Siphon intégré à grand débit 36 l/min (système breveté),
- Sortie horizontale Ø 40 à coller ou à visser orientable à 360°.




000292 00 Kit de calage pour receveurs rectangulaires Varicor® ultra-plats à encastrer comprenant :

- 4 traverses métalliques
- 8 pieds vérins



Receveur largeur 800 mm					
	007012 00 000	007022 00 000	007032 00 000	007042 00 000	007052 00 000
L (Longueur en mm)	1200	1400	1600	1700	1800
ℓ (longueur de cuve en mm)	ℓ = 890	ℓ = 890	ℓ = 1100	ℓ = 1100	ℓ = 1100
Z (Zone sèche en mm)	Z = 188	Z = 388	Z = 378	Z = 478	Z = 578


Receveurs de douche OPALE



- Opale Vario**
CE Receveur rectangulaire sur mesures en Varicor® ultra-plat, à encastrer
- 067150 00 000** de 150 à 180 x 80 à 90
067120 00 000 de 120 à 150 x 80 à 90
- Varicor® : matériau antibactérien et antiglisse, réparable,
 - Capot en Varicor® amovible donnant accès total au siphon,
 - Siphon intégré à grand débit 36 l/min (système breveté),
 - Sortie horizontale Ø 40 à coller ou à visser orientable à 360°.



- 000292 00** Kit de calage pour receveurs rectangulaires Varicor® ultra-plats à encastrer comprenant :
- 4 traverses métalliques
 - 8 pieds vérins




La prise des dimensions sur mesures relève de la stricte responsabilité de l'installateur.

Pour commander, veuillez indiquer lisiblement les dimensions A, B, C, D (en mm) dans le tableau ci-dessous.

Cocher le modèle choisi	Réf.	L	A	B (800 à 900)	C (0 à 50)	D (0 à 50)
☐	067150 00 000	1500 - 1800	(1500 à 1800)			
☐	067120 00 000	1200 - 1500	(1200 à 1500)			



Receveurs de douche OPALE




- Gamme de receveurs de douche de grandes dimensions, entre autres destinés au remplacement de baignoires.
- receveurs à encastrer en Varicor® épaisseur 15 mm avec renforts moulés
 - siphon intégré à grand débit (36 l/min) avec effet autonettoyant
 - vidage spécifique et clé de serrage fournis
 - capot amovible formant la garde d'eau du siphon : accès intégral pour le nettoyage
 - grand volume de la garde d'eau (0,7 litre) pour résister aux phénomènes d'évaporation
 - conception du siphon avec vidage brevetée
 - piétement en option.

Qualités du Varicor® :

- antiglisse
- antibactérien
- chaud au toucher
- finition satinée
- réparable
- dimensions sur mesures possibles



Vidage spécifique développé avec Nicoll



Installation et calage simplifiés grâce au jeu de pieds optionnel composé de :

- 4 traverses à fixer dans des inserts placés sous le receveur
- 8 pieds vérins réglables