

CLASSIC

La paroi de douche sans silicone



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Montage sans silicone



Sur-mesure
(p.166-169)

FINITIONS

- 3 finitions de verre :
 - verre transparent **1**
 - verre dépoli flamenco **2**
 - verre dépoli total **3**
- 2 finitions de profilé :
 - aluminium blanc
 - aluminium chromé
- Obturateurs et baguettes cache-vis pour une finition parfaite
- Poignées métalliques argent satin



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	Bora p.149	Bora p.149 + Hawaï p.150
	Corail p.152	Corail p.152 + Tonga p.160
	Madras p.153	Madras p.153 + Tonga p.160
		Sésame p.165
2 portes pivotantes ou battantes	Manga p.154	Manga p.154 + Tonga p.160
		Sésame p.165
Porte(s) coulissante(s)	Macao p.156	Macao p.156 + Tonga p.160
	Macao sans seuil p.157	Macao sans seuil p.157 + Tonga p.160
	Macao XXL p.158	Java p.162
	Macao XXL sans seuil p.159	Java sans seuil p.163
		Rondo p.164
Porte pliante	Sumba p.155	Sumba p.155 + Tonga p.160
Paroi fixe pour montage en alignement	Fidji p.151	
		Nouméa p.161



Côté utilisateur

- **Étanchéité sans contrainte** : joint mousse garanti à vie
- **Entretien facilité** : pas de joint en silicone et verre traité anticalcaire
- **Robustesse** : paroi avec encadrement



Côté installateur

- **Montage facilité** : sans silicone et sans temps de séchage
- **Sur-mesure** : grand choix de produits avec découpe ou dimensions exceptionnelles
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



CLASSIC

Un concept unique d'étanchéité
avec des joints imputrescibles
garantis à vie

EXCLUSIVITÉ BREVETÉE
KINEDO

Une étanchéité maximale sans silicone



Etanchéité verticale : joint sur le profilé



Etanchéité horizontale : joint sur le receveur

Rapport d'étanchéité du CSTB HES11-2603 2091-2

Une installation plus rapide

- Sans préparation du support
- Sans temps de séchage
- Sans trace

Un entretien facilité

- Plus de moisissures
- Plus de problème d'étanchéité
- Plus de renouvellement de joint

Une finition parfaite



Montage d'une paroi avec joint silicone



Montage sans silicone par Kinedo

MACAO XXL sans seuil

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil à ouverture centrale



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



Accès facilité




Macao XXL sans seuil - profilé blanc - verre dépoli flamenco

LES +

- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 130/140	Taille 140/150	Taille 150/160	Taille 160/170	Taille 170/180
Largeur (mini/maxi)	A	130/140	140/150	150/160	160/170	170/180
Largeur partie fixe	C	33	33	38	38	43
Passage	D	43/53	43/53	53/63	49/59	59/69
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8



	Profilé blanc			Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre dépoli flamenco	Verre dépoli total	Verre transparent	Verre dépoli flamenco
130/140 cm	PA855BTNE -48h 791 €	PA855BDFE 880 €	PA855BDTE 791 €	PA855CTNE -48h 950 €	PA855CDFE 1058 €
140/150 cm	PA856BTNE -48h 828 €	PA856BDFE 915 €	PA856BDTE 828 €	PA856CTNE -48h 998 €	PA856CDFE 1104 €
150/160 cm	PA857BTNE -48h 858 €	PA857BDFE 948 €	PA857BDTE 858 €	PA857CTNE -48h 1034 €	PA857CDFE 1142 €
160/170 cm	PA858BTNE -48h 890 €	PA858BDFE 986 €	PA858BDTE 890 €	PA858CTNE -48h 1072 €	PA858CDFE 1188 €
170/180 cm	PA859BTNE -48h 921 €	PA859BDFE 1024 €	PA859BDTE 921 €	PA859CTNE -48h 1218 €	PA859CDFE 1354 €

-48h Départ usine sous 48h

Profilé d'extension (permet de gagner 2,5 cm en largeur)

Profilé blanc
PROFILE01

59 €

Profilé chromé
PROFILE03

74 €