

SANITAIRE
SANITARIO/SANITARY WARE

→ ROBINETTERIE
GRIFERÍA/FAUCETS

MEUBLES
MUEBLES/FURNITURE
ACCESSOIRES
ACCESORIOS/ACCESSORIES





Angelo

MITIGEURS
MONOMANDOS / MIXERS




Angelo
MITIGEURS
MONOMANDOS / MIXERS


With their easy installation and maintenance, the Montségur faucets are well suited for your lifestyle.




FAN 3700576214210



EAN 3700576214203



EAN 3700576214227



EAN	3700576214241
------------	---------------

Duchette simple fonction
Ducha función simple/ Single function hand spray
 Flexible inox double agrafage 1M50
Flexible de acero inox doble agrapado/ Stainless steel
double interlocked hose



Angelo

MITIGEURS MONOMANDOS / MIXERS

FIABILITE

FIABILIDAD/ RELIABILITY

La série Angelo est garantie 3 ans et certifiée par l'Attestation de Conformité Sanitaire Européenne (ACS), ce qui lui confère une fiabilité dans le temps.

La serie Angelo tiene una garantía de 3 años y está acreditada por la Certificación de Conformidad Sanitaria Europea (ACS), lo que confiere una fiabilidad a largo plazo.

The Angelo range has a 3-year warranty and is certified by the European Certificate of Health Compliance (ACS), which confers proven reliability.

ESTHETIQUE

ESTETICA/ AESTHETICS

Optez pour une salle de bain ou cuisine moderne, géométrique et épurée avec la gamme de mitigeurs Angelo.

Elija un baño o una cocina moderna, geométrica y minimalista con la gama de monomandos Angelo.

Choose a modern, geometric and minimalist bathroom or kitchen with the Angelo range of faucets.

PRATICITE

COMODIDAD/ CONVENIENCE

D'installation et d'entretien faciles, les robinets Montségur sont bien adaptés à votre rythme de vie.

De fácil instalación y mantenimiento, la grifería Montségur se adapta bien a su estilo de vida.

With their easy installation and maintenance, the Montségur faucets are well suited for your lifestyle.



MITIGEUR DOUCHE

MONOMANDO DUCHA

SHOWER FAUCET

Poids <i>Peso/ Weight</i>	1,745 kg
REF	MS_ANGE_MITDO
EAN	3700576214234

Vendu avec *Se vende con/ Sold with*

Douchette simple fonction
Ducha función simple/ Single function hand spray
Flexible inox double agrafage 1M50
Flexible de acero inox doble agrapado/ Stainless steel double interlocked hose

CARACTERISTIQUES CARACTERÍSTICAS/ SPECIFICATIONS

Nom <i>Nombre/ Name</i>	Angelo
Montage <i>Montaje/ Assembly</i>	A monter soi-même <i>Automontaje/ Self-assembly</i>
Diamètre <i>Diámetro/ Diameter</i>	35 mm
Flexibles lavabo/évier <i>Flexibles lavabo/fregadero</i> <i>Sink/Wash basin hose</i>	Longueur de 400mm suivant la norme EN817. Tresse en acier inoxydable 304. Tuyau en caoutchouc EPDM. <i>Longitud de 400 mm de acuerdo con la norma EN817. Trenza en acero inoxidable 304. Tubo en caucho EPDM.</i> <i>Length of 400mm following the norm EN817. Braid in stainless steel 304. EPDM rubber hose.</i>
Aérateur <i>Aireador/ Aerator</i>	Haute protection contre le tartre. Diminue la sensation d'éclaboussures. Très silencieux. Permettant une économie d'eau. <i>Alta protección contra la cal. Disminuye la sensación de salpicaduras. Muy silencioso. Permite el ahorro de agua.</i> <i>High protection against scale. Decreases water-splashing. Very quiet and water-saving.</i>
Cartouche en céramique <i>Cartucho cerámico</i> <i>Ceramic cartridge</i>	Modèle silencieux à cycle de vie de 75.000 utilisations. <i>Modelo silencioso con ciclo de vida de 75.000 usos.</i> <i>Silent model with a lifecycle of 75,000 uses.</i>
Emballage <i>Embalaje/ Packaging</i>	En boîte individuelle <i>Cartón individual/ Individual box</i>
Conditionnement <i>Tipo de embalaje/ Conditioning</i>	8 pièces par carton <i>piezas por caja/ pieces per carton</i>
Minimum de commande <i>Pedido mínimo/ Minimum order</i>	1 carton (<i>caja</i>)
Garantie <i>Garantía/ Warranty</i>	ACS 3 ans, sous réserve d'une installation conforme aux consignes données dans la notice de montage, d'une utilisation normale et d'un entretien adapté aux matériaux. <i>ACS 3 años, bajo reserva de una instalación conforme a las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento adecuado del producto.</i> <i>ACS 3 years, subject to installation in accordance with instructions given in the installation manual, a normal use and maintenance adapted to materials.</i>